



E-KABIN СЕРИЯ E

Модульные Распределительные Щиты



Модульные Распределительные Щиты E-Kabin Серия E

Модульные Распределительные Щиты E-Kabin Серия E разработаны специально для внутренних электрических установок торговых центров, гостиниц и больниц. Их дизайн дает возможность использования и закрепления оборудования на DIN- рейке.

Место применения	: внутри помещения, сухая среда
Степень защиты	: IP30
Каркас	: 2мм оцинкованный стальной лист
Краска	: эпокси-полиэстерная порошковая
Цвет	: Стандартный RAL 7035
Стекло	: 4мм закаленное стекло

ЛЕГКАЯ СБОРКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Эстетический вид

Рама стеклянной двери разработана специально для лучшего вида индикационных ламп фазы.





Возможность приклеивания логотипа производителя под стекло для элегантного вида.



Быстрая и легкая установка металлических частей во время заключительной сборки.


Сборка панели и двери требует минимальное количество болтов. Пластроны легко и надежно закрепляются посредством четвертьоборотных стопорных штифтов.






Легкий электромонтаж

Закрепление панели осуществляется после электромонтажа.




Легкость в планировании

Благодаря стандартным размерам в каждом ряду можно использовать 24 автомата по 18мм.




Глубокое пространство за дверью

70мм-ое пространство между дверью и пластинами дает возможность установки измерительных приборов и рубильников.



Экологическая упаковка

Упаковка может быть снова использована по окончании монтажа.



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА НА МЕСТЕ

Практичная дверь

Открывание и закрывание двери осуществляется посредством поворачивания ручки замка.




Раскрытие двери на 180°

Дверь открывается на 180°. Обеспечивается полный доступ при монтаже.



Изменяемая установка двери

При необходимости петли двери можно закрепить как с левой так и с правой стороной.



Легкий монтаж к стене

Крепежные скобы могут использоваться как вертикально так и горизонтально. Отверстия, находящийся на скобах обеспечивают легкий монтаж и регулировку.



Легкое подсоединение кабелей

Ламинированную резину кабельного ввода можно легко просверлить посредством любого острого инструмента и подключить кабеля.

Размеры и прочность резины кабельного ввода дает возможность подключать до 100 кабелей сечением 4x2,5мм².



Монтажные профили для монтажа к стене

Возможность подключения тянущихся сверху кабелей к распределительному щиту снизу, благодаря монтажному профилю для монтажа к стене.

Четвертьоборотные стопорные штифты пластронов

Пластроны легко и надежно закрепляются посредством четвертьоборотных стопорных штифтов.

ЗАКРЫТО



ОТКРЫТО





ELEKTROTEKNİK

www.eae.com.tr

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Turgut Özal Caddesi No. 112
İkitelli 34306 İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 549 26 39 (pbx)
Faks : +90 (212) 549 37 91
E-posta : ekabin@eae.com.tr
Web : www.ekabin.com